



СРО-С-184-25012010

Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «БашстройТЭК»

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Контрольной комиссии

«19» июля 2018 г.

№ 313

Место составления: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д.53 корпус 1.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ:**

Богин Ефим Мейшович;

**СЕКРЕТАРЬ:**

Шнейер Борис Семенович – Начальник управления технического регулирования АССРО «БашстройТЭК».

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОСТАВА КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ:**

1. Богин Ефим Мейшович (Директор ООО «БЕМ»);
2. Асылгужин Айрат Магазович (Генеральный директор ООО «А-Строй»);
3. Баширов Рустем Фаритович (Генеральный директор ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»);
4. Мальцев Сергей Иванович (Директор ООО «СЭР»).

Из 5 членов состава Контрольной комиссии в заседании участвует 4, что составляет более 50 % от общего числа членов Контрольной комиссии.

Заседание Контрольной комиссии считается правомочным, так как на нем присутствует более половины членов Контрольной комиссии.

В ходе совместных обсуждений приняли решение - утвердить Повестку дня заседания Контрольной комиссии из 4 вопросов.

**ПОВЕСКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ:**

1. О принятии новых членов в АССРО «БашстройТЭК».
2. О внесении изменений в Реестр членов АССРО «БашстройТЭК».
3. Об утверждении Актов плановых проверок без нарушений за период с 01.04.2018г. по 30.06.2018г.
4. Об утверждении Актов внеплановых проверок без нарушений и с выявленными нарушениями от 16.07.2018г.  
О передаче Актов и материалов внеплановых проверок с выявленными нарушениями в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.  
О передаче Актов и материалов внеплановых проверок об устранении выявленных ранее нарушений в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о снятии мер дисциплинарного воздействия.

О передаче Актов и материалов внеплановых проверок с выявленными нарушениями в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о прекращении дисциплинарного производства в связи с подачей заявления о добровольном выходе.

**Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Приняли решение:

- 1.1. Утвердить Акты внеплановых проверок.
- 1.2. Результаты проверок: Нарушения не установлены, соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.
- 1.3. Передать информацию о результатах проверок в Совет Ассоциации:

1.	№ в Реестре членов СРО	0348
	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Атом»
	Адрес места нахождения	450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Бакалинская, дом 64, офис 25
	ОГРН/ИНН	1180280025793 / 0278940342
	Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Установлен 1 (Первый) уровень ответственности. Предоставлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. руб.
	Сведения об уровне ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	нет
	Уровень объектов	Предоставлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
	Проверка	АКТ № 313 –348 от 19 июля 2018 г.

**Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Приняли решение:

- 2.1. Утвердить Акты внеплановых проверок.
- 2.2. Результаты проверок: Нарушения не установлены, соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.
- 2.3. Передать информацию о результатах проверок в Совет Ассоциации:

№ в	Полное наименование	ОГРН/ИНН	Причина внесения	Проверка
-----	---------------------	----------	------------------	----------



реестре СРО			изменений	
0020	Общество с ограниченной ответственностью «Газспецмонтаж»	1130280057742 / 0245025475	- Прекращение права работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии	АКТ № 313-20 от 19.07.2018 г.

**Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Приняли решение:

3.1. Утвердить Акты плановых проверок во исполнение Плана проверок, утвержденного решением Совета Ассоциации (Протокол СА № 282 от 09.02.2018г.) за период с 01.04.2018г. по 30.06.2018г.

3.2. Передать Акты и материалы плановых проверок без нарушений в архив Ассоциации.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Приняли решение:

4.1. Утвердить Акты внеплановых проверок с выявленными нарушениями от 16.07.2018г.

4.2. Передать Акты и материалы внеплановых проверок с выявленными нарушениями в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия:

№ п/п	№ в Реестре СРО	Наименование	ОГРН/ИНН	Акт проверки	Предмет контроля
1	0036	ООО «Монтаж Электро Систем»	1080277012507 /0277101190	№ 36 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
2	0070	ООО «СтройИндустрия»	1080277011077 /0277099840	№ 70 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
3	0075	ООО НПП «Европа-01»	1070278013343 /0278142544	№ 75 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
4	0081	ООО «Гидромонтаж»	1060268000935 /0268039587	№ 81 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
5	0105	ЗАО «НГКМ»	1020202874394/0276061522	№ 105 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
6	0115	ООО «Теплотехпром-сервис»	1020202874174 /0276063706	№ 115 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
7	0116	ООО «Стройинжиниринг»	1150280006645/0241005076	№ 116 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
8	0118	ООО «Предприятие «Спецтехнологии»	1020202874757 /0276063953	№ 118 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
9	0145	ООО «Паракс»	1080278000362 /0278144206	№ 145 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.

10	0148	ООО «Энергостройсервис»	1060249002307/0 234005580	№ 148 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
11	0157	ООО «Микроком»	1050204115081 /0275047290	№ 157 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
12	0178	ООО МТПК «Маштехресурсы»	1020202873558/0 276037311	№ 178 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
13	0186	ООО «БашСтройЦентр»	1140280025665 /0234008358	№ 186 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
14	0188	ООО «Энергетика Плюс»	1080277001023 /0277090325	№ 188 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
15	0189	ООО «Джуг-СТ»	1020201440082/0 253011050	№ 189 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
16	0209	ООО СК «Элит»	1160280128711 /0273911411	№ 209 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
17	0221	ООО «Партнертехсервис плюс»	1070260000524 /0234005928	№ 221 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
18	0225	ООО «ЭС»	1070273002690/0 273063391	№ 225 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
19	0226	ООО «Факел»	1050200698382 /0271006630	№ 226 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.

**Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

4.3. Передать Акты и материалы внеплановых проверок об устранении выявленных ранее нарушений в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о снятии мер дисциплинарного воздействия:

№ п/п	№ в Реестре СРО	Наименование	ОГРН/ИНН	Акт проверки	Предмет контроля
1	0101	ООО «Башремстрой»	1080277005632 /0277094591	№ 101 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
2	0122	ООО «ИСФ-3»	1060278107438 /0278126905	№ 122 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
3	0133	ОАО «Синтез- Каучук»	1040203430695 /0268036071	№ 133 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
4	0142	ООО «Башнефть- Добыча»	1090280032699 /0277106840	№ 142 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
5	0155	ООО «Профстрой»	1050203432784 /0268037413	№ 155 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.
6	0212	ООО ИПП «Новые Технологии»	1050204014651 /0274106520	№ 212 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия.

**Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**



4.4. Передать Акт и материалы внеплановой проверки с выявленными нарушениями в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о прекращении дисциплинарного производства в связи с подачей заявления о добровольном выходе:

№ п/п	№ в Реестре СРО	Наименование	ОГРН/ИНН	Акт проверки	Предмет контроля
1	0131	ООО «БурТехРазвитие»	1070278001155 /0278132070	№ 131 от 16.07.2018г.	Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. Подано Заявление о добровольном выходе с 18.06.2018г. Прекращение членства по причине добровольного выхода с 21.06.2018г.


**Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет. Решение принято единогласно.**

Председатель  
Контрольной комиссии



Богин Е.М.

Секретарь  
Контрольной комиссии



Шнейер Б.С.